

Số: 8892./TB-CHKNB

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
V/v: Cung cấp hàng hóa / Cung cấp dịch vụ

Kính gửi: Đơn vị cung cấp/ Doanh nghiệp

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức mời chào giá để cung cấp hàng hóa/ dịch vụ: “Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 02 xe cứu hỏa Ziegler năm 2025 – Cảng HKQT Nội Bài”

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa/ dịch vụ: Cung cấp vật tư và kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa các xe cứu hỏa Ziegler biên kiểm soát 73H-0147 và 29H-48556 của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thuộc hạng mục “Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 02 xe cứu hỏa Ziegler năm 2025 – Cảng HKQT Nội Bài” đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng theo yêu cầu của nhà sản xuất và tài liệu kỹ thuật của xe.
- Yêu cầu về chất lượng; xuất xứ; thông số kỹ thuật: *Theo phụ lục kèm theo thông báo*
- Yêu cầu về thời gian bảo hành: 12 tháng
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
- Địa điểm giao hàng/ thực hiện dịch vụ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 18/12/2025
- Yêu cầu về điều kiện thanh toán / tạm ứng: Thanh toán chuyển khoản/Không tạm ứng
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Quy cách báo giá: báo giá phải chào bằng đồng tiền Việt Nam, bao gồm đầy đủ các thuế, phí theo quy định của nhà nước;
- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: trước 15 h 00 ngày 18/12/2025
- Địa chỉ nộp hồ sơ chào giá: Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài – Tầng 4, Tòa nhà NIA - Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội - E-mail: dhsb.han@acv.vn



- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, gửi bằng FAX hoặc gửi qua địa chỉ e-mail.

3. Thông tin liên hệ:

- Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 090.791.8668 Người liên hệ: Mr Nam

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký hoạt động hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương;
- Đối với hàng hóa, dịch vụ đặc biệt cần có yêu cầu cụ thể về giấy phép (hoặc giấy tờ khác tương đương) hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
(Kèm theo Văn bản này là Mẫu biểu chào giá). ✓

TL.GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐHSB NỘI BÀI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐHSB;



Dinh Đăng Dinh

MẪU BIỂU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chúng tôi, Công ty _____ xin chào giá hạng mục “Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 02 xe cứu hỏa Ziegler năm 2025 – Cảng HKQT Nội Bài” như sau:

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(7)x (9)
1									
2									
3									
...									
	Cộng								
	Thuế GTGT								
	Phí (nếu có)								
	Tổng cộng								

Bảng chữ:

Các điều kiện thương mại:

1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
2. Thời hạn thực hiện hợp đồng: ngày/ tháng.
3. Điều kiện thanh toán / tạm ứng:
4. Địa điểm giao hàng:
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: _____ ngày kể từ ngày __/12/2025
6. Các yêu cầu khác (nếu có): _____

Đại diện có thẩm quyền của Công ty
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số:/CHKNB ngày 16 tháng 12 năm 2025)

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Bảo hành	Số lượng	ĐVT
A.	Hạng mục: Sửa chữa, bảo dưỡng xe chữa cháy Ziegler biển kiểm soát 29H-485.56						
1	Cung cấp và lắp đặt thay thế cốc lọc thô nhiên liệu Xe Ziegler 29H-485.56	Cốc lọc thô nhiên liệu Sakura SFC-5304-10	Sakura	Indonesia	12 tháng	1,00	Cái
2	Cung cấp và lắp đặt thay thế lọc tinh nhiên liệu Xe Ziegler 29H-485.56	Lọc tinh nhiên liệu Sakura Fuel filter SFC-1306-30	Sakura	Nhật	12 tháng	1,00	Cái
3	Cung cấp và lắp đặt thay thế lọc dầu động cơ Xe Ziegler 29H-485.56	Lọc dầu động cơ Sakura Oil filter C - 5715	Sakura	Nhật	12 tháng	1,00	Cái
4	Cung cấp và lắp đặt thay thế nước làm mát Xe Ziegler 29H-485.56	Nước làm mát Castrol Radicool Premix	Castrol	Anh	12 tháng	8,00	Lít
5	Cung cấp và lắp đặt thay thế dầu máy Xe Ziegler 29H-485.56	Dầu máy Castrol Turbo CRB 15W40	Castrol	Anh	12 tháng	38,00	Lít
6	Cung cấp và tra mỡ Xe Ziegler 29H-485.56	Mỡ Castrol Spheerol EPL 3	Castrol	Anh	12 tháng	5,00	Kg
7	Cung cấp và lắp đặt thay thế lọc tách nước khí nén Xe Ziegler 29H-485.56	Lọc tách nước khí nén Donaldson P781466	Donaldson	Indonesia	12 tháng	1,00	Chiếc
8	Xúc rửa thùng chứa nhiên liệu Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
9	Bảo dưỡng bộ chia hơi của lọc tách nước Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
10	Kiểm tra, bảo dưỡng các đồng hồ trên bảng điều khiển Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
11	Kiểm tra, bảo dưỡng các công tắc, cảm biến nhiệt độ, áp suất Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
12	Bảo dưỡng bơm thấp áp Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
13	Làm sạch lọc gió động cơ Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
14	Bảo dưỡng máy phát điện Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
15	Bảo dưỡng máy khởi động Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
16	Bảo dưỡng máy nén khí Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
17	Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, đèn công tắc, cầu chì, giắc cắm Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
18	Kiểm tra bổ sung dầu hộp trích công suất, dầu bơm hút chân không Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
19	Kiểm tra bổ sung dầu cầu, dầu đầu trục bánh xe, dầu trợ lực lái Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
20	Bảo dưỡng hệ thống lái, căn chỉnh độ gior tay lái Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
21	Kiểm tra, bảo dưỡng các rô tuyn truyền động, ba ngang, ba dọc, trục đứng Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
22	Bảo dưỡng hệ thống hơi, van xả an toàn Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
23	Bảo dưỡng hệ thống phanh (Căn chỉnh má phanh, cơ cấu phanh tay, bộ chia hơi của phanh, bầu phanh) Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
24	Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nâng hạ cabin Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
25	Bảo dưỡng hệ thống điều hòa Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
26	Nạp ga điều hòa Freon 134a Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
27	Bảo dưỡng các van hệ thống phun bột Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
28	Bảo dưỡng hệ thống phun Foam Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
29	Bảo dưỡng các van hệ thống cứu hộ (van khóa họng hút, xả) Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Bảo hành	Số lượng	ĐVT
30	Kiểm tra, bảo dưỡng bơm ly tâm Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
31	Bảo dưỡng các xi lanh hơi hỗ trợ các van Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
32	Xúc rửa téc nước Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
33	Kiểm tra toàn bộ hệ thống hơi, phần bơm và hệ thống hơi của xe và làm kín Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
34	Bảo dưỡng máy nén khí Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
35	Bảo dưỡng cửa cuốn Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	4,00	cửa
36	Kiểm tra bảo dưỡng bộ chia hơi điều khiển các van của bơm Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
37	Bảo dưỡng mô tơ điện cuộn vòi cao su 2 bên khoang Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
38	Sửa chữa cửa kính bên phụ không nâng hạ được Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
39	Sửa chữa tay khóa thùng đồ Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
40	Sửa chữa tay giặt nõ của bơm khiêng tay Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
41	Sửa chữa, thay thế nắp thùng nhiên liệu diesel Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
42	Sửa chữa đồng hồ áp suất hơi trên bảng điều khiển lắp ở cabin báo sai Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
43	Sửa chữa đèn quay- Sửa chữa moto đèn quay bị hỏng và hàn lại mạch điện Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
44	Sửa chữa máy cưa theo Xe Ziegler 29H-485.56	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
B. Hạng mục: Sửa chữa, bảo dưỡng xe chữa cháy Ziegler biển kiểm soát 73H-0147.							
45	Cung cấp và lắp đặt thay thế lọc tinh nhiên liệu Xe Ziegler 73H-0147	Lọc tinh nhiên liệu Mann Fuel filter PU 999/1 x	Mann	Đức	12 tháng	1,00	Cái
46	Cung cấp và lắp đặt thay thế cốc lọc thô nhiên liệu Xe Ziegler 73H-0147	Lọc thô nhiên liệu Sakura SFC 7939-30	Sakura	Nhật	12 tháng	1,00	Cái
47	Cung cấp và lắp đặt thay thế lọc dầu động cơ Xe Ziegler 73H-0147	Lọc dầu động cơ Mann Oil filter HU 12140 X	Mann	Đức	12 tháng	1,00	Cái
48	Cung cấp và lắp đặt thay thế dầu máy Xe Ziegler 73H-0147	Dầu máy Castrol Turbo CRB 15W40	Castrol	Anh	12 tháng	38,00	Lít
49	Cung cấp và tra mỡ Xe Ziegler 73H-0147	Mỡ Castrol Spheerol EPL 3	Castrol	Anh	12 tháng	5,00	Kg
50	Cung cấp và lắp đặt thay thế Xe Ziegler 73H-0147	Lọc tách nước khí nén Donaldson P781466	Donaldson	Indonesia	12 tháng	1,00	Chiếc
51	Xúc rửa thùng chứa nhiên liệu Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
52	Kiểm tra, bảo dưỡng công tắc, cảm biến nhiệt độ, áp suất Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
53	Kiểm tra, bổ sung nước làm mát Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
54	Bảo dưỡng bơm thấp áp Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
55	Bảo dưỡng lọc gió động cơ Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
56	Bảo dưỡng máy phát điện Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
57	Bảo dưỡng máy đề Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
58	Bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, cầu chì, giắc cắm, còi và đèn đặc chủng Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
59	Bảo dưỡng bộ chia hơi của lọc tách nước Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
60	Bảo dưỡng hệ thống lái, căn chỉnh độ gờ tay lái Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần



STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Bảo hành	Số lượng	ĐVT
61	Kiểm tra, bảo dưỡng các rô tuyn truyền động, ba ngang, ba dọc, trục đứng Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
62	Bảo dưỡng hệ thống hơi (máy nén khí, bình nén khí, các đường dẫn khí, van xả an toàn) Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
63	Bảo dưỡng hệ thống phanh Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
64	Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ ca bin Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
65	Bảo dưỡng hệ thống điều hòa Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
66	Nạp ga điều hòa Freon 134a Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
67	Bảo dưỡng hệ thống phun bột (các van) Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
68	Bảo dưỡng hệ thống phun Foam Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
69	Bảo dưỡng các van điện điều khiển, hệ thống cứu hộ, làm kín toàn bộ hệ thống hơi Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
70	Bảo dưỡng các van khoá hòng hút, hòng xả Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
71	Kiểm tra, bảo dưỡng bơm ly tâm Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
72	Bảo dưỡng các xi lanh hơi hỗ trợ các van Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
73	Xúc rửa téc nước Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
74	Kiểm tra các đồng hồ trên bảng điều khiển Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
75	Bảo dưỡng cửa cuốn Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	4,00	Cửa
76	Kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi, phần bơm và hệ thống hơi của xe và làm kín Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
77	Bảo dưỡng máy nén khí Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
78	Kiểm tra bảo dưỡng bộ chia hơi điều khiển các van của bơm Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
79	Bảo dưỡng mô tơ điện cuộn vòi cao su 02 bên khoang Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
80	Kiểm tra, xử lý lỗi báo trên bảng điều khiển taplo Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
81	Sửa chữa đồng hồ áp suất hơi trên bảng điều khiển lăng phun Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
82	Sửa chữa xy lanh thủy lực trợ lực lái Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
83	Sửa chữa nắp thùng dầu diesel Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
84	Kiểm tra báo lỗi hệ thống treo của Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
85	Kiểm tra, thay đèn lùi bị hỏng Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
86	Kiểm tra, sửa chữa đồng hồ báo áp suất hơi trên bảng taplo Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
87	Sửa chữa đường hơi ghề lái bị rò hơi, không nâng hạ cao thấp được Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
88	Sửa chữa tay khóa của giá SCBA Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
89	Sửa chữa bơm hút chân không khí phun nước bị chảy nước ra ngoài Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
90	Sửa chữa bộ bảo vệ PLC Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần
91	Sửa chữa PTO bị nước vào đầu bôi trơn và không ngắt nước Xe Ziegler 73H-0147	Theo hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất			12 tháng	1,00	Lần



