

Số: 2600 /CHKNB-KTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

V/v: Mời báo giá

**Kính gửi: Quý đơn vị/doanh nghiệp**

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: “Sửa chữa biển chỉ dẫn nhà ga T1, nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/ doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Sửa chữa biển chỉ dẫn nhà ga T1, nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

2. Nội dung chính của hạng mục: Thay thế mặt biển chỉ dẫn, bổ sung đèn led lắp trong biển chỉ dẫn.

3. Mục đích báo giá: Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời các đơn vị/ doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.

4. Nội dung báo giá:

- Số lượng biển cần sửa chữa: 169 biển các loại.

- Số lượng biển làm mới: 22 biển các loại.

- Số lượng decal cần in:

+ Decal chỉ dẫn hành khách: 25 cái.

+ Decal sitemap: 41 cái.

(Chi tiết xem biểu đính kèm).

5. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h00' ngày 08/5/2025

6. Thông tin tiếp nhận báo giá:

+ Tên đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Khai thác ga Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

+ Địa chỉ: Văn phòng 3, Cánh A, Tầng 3, Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Số điện thoại liên hệ: 093.2028289 (Ms. Phương Anh)

+ Email: [ktg.han@acv.vn](mailto:ktg.han@acv.vn) (các đơn vị/nhà cung cấp gửi file scan bản báo giá qua email trên).

Trân trọng thông báo. *lb*

Nơi nhận: *PA*

- Như trên;
- Lưu KTG; (PA.01)

TL. GIÁM ĐỐC  
KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KTG NỘI BÀI  
PHÓ GIÁM ĐỐC



*Phạm Trung Kiên*

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

Số: 2600 /CHKNB-KTG

V/v: Mời báo giá

**Kính gửi: Quý đơn vị/doanh nghiệp**

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: “Sửa chữa biển chỉ dẫn nhà ga T1, nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/ doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Sửa chữa biển chỉ dẫn nhà ga T1, nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

2. Nội dung chính của hạng mục: Thay thế mặt biển chỉ dẫn, bổ sung đèn led lắp trong biển chỉ dẫn.

3. Mục đích báo giá: Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời các đơn vị/ doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.

4. Nội dung báo giá:

- Số lượng biển cần sửa chữa: 169 biển các loại.

- Số lượng biển làm mới: 22 biển các loại.

- Số lượng decal cần in:

+ Decal chỉ dẫn hành khách: 25 cái.

+ Decal sitemap: 41 cái.

(Chi tiết xem biểu đính kèm).

5. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h00' ngày 08/5/2025

6. Thông tin tiếp nhận báo giá:

+ Tên đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Khai thác ga Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

+ Địa chỉ: Văn phòng 3, Cánh A, Tầng 3, Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Số điện thoại liên hệ: 093.2028289 (Ms. Phương Anh)

+ Email: [ktg.han@acv.vn](mailto:ktg.han@acv.vn) (các đơn vị/nhà cung cấp gửi file scan bản báo giá qua email trên).

Trân trọng thông báo. *lb*

Nơi nhận: *er*

- Như trên;
- Lưu KTG; (PA.01)

TL. GIÁM ĐỐC  
KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KTG NỘI BÀI  
PHÓ GIÁM ĐỐC



*Phạm Trung Kiên*

**PHỤ LỤC**  
**MẪU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài**

Theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chúng tôi, Công ty... báo giá cho hạng mục “Sửa chữa biển chỉ dẫn nhà ga T1, nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài” như sau:

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
<b>I</b>	<b>Hàng hóa</b>								
<b>I.1</b>	<b>Nhà ga T1</b>								
1	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC102	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); - Thay đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 12 hàng x 1,5m <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn CC102)</i>				1	cái		
2	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC103	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 12 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn CC103)</i>				1	cái		
3	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC106	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm);				1	cái		



TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 12 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn CC106)</i>							
4	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC107	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 12 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn CC107)</i>				1	cái		
5	Sửa chữa biển chỉ dẫn E103	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn E103)</i>				01	cái		
6	Sửa chữa biển chỉ dẫn E104	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x2000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x2000 (mm);				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn E104)</i>							
7	Sửa chữa biển chỉ dẫn E105	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x3000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x3000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x3000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 2,9m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn E105)</i>				01	cái		
8	Sửa chữa biển chỉ dẫn E106	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x3000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x3000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x3000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 2,9m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn E106)</i>				01	cái		
9	Sửa chữa biển chỉ dẫn E107	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x3000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x3000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x3000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 2,9m.				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung biến theo Maket biến chỉ dẫn E107)</i>							
10	Sửa chữa biển chỉ dẫn E108	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,3m. <i>(Maket biến chỉ dẫn E108)</i>				01	cái		
11	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD1PA01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,6m. <i>(Nội dung biến theo Maket biến chỉ dẫn FD1PA01)</i>				1	cái		
12	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD1PA02	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,6m. <i>(Nội dung biến theo Maket biến chỉ dẫn FD1PA02)</i>				1	cái		



TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
13	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD1PB01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,6m. (Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn FD1PB01)				1	cái		
14	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD1PB02	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,6m. (Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn FD1PB02)				1	cái		
15	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD1PE01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 490x2080x3 (mm); - Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,9m. (Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn FD1PE01)				01	cái		
16	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD1PE02	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 490x2080x3 (mm);				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,9m. (Nội dung biên theo Maket biên chỉ dẫn FDIPE02)							
17	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC118	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,5m. (Nội dung biên theo Maket biên chỉ dẫn CC118)				1	cái		
18	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC119	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,5m. (Nội dung biên theo Maket biên chỉ dẫn CC119)				1	cái		
19	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC120	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);				01	cái		



TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 0,7m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn CC120)</i>							
20	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC121	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn CC121)</i>				1	cái		
21	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC122	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung biển theo Maket biển chỉ dẫn CC122)</i>				1	cái		
22	Sửa chữa biển chỉ dẫn A101	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x3100x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x3100 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x3100 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 3m.				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung biến theo Maket biến chỉ dẫn A101)</i>							
23	Sửa chữa biển chỉ dẫn A102	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung biến theo Maket biến chỉ dẫn A102)</i>				01	cái		
24	Sửa chữa biển chỉ dẫn B101	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung biến theo Maket biến chỉ dẫn B101)</i>				01	cái		
25	Sửa chữa biển chỉ dẫn B102	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biến chỉ dẫn B102)</i>				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
26	Sửa chữa biển chỉ dẫn B103	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B103)				01	cái		
27	Sửa chữa biển chỉ dẫn B104	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x3100x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x3100 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x3100 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 3m. (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B104)				01	cái		
28	Sửa chữa biển chỉ dẫn C101	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,9m. (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C101)				1	cái		
29	Sửa chữa biển chỉ dẫn C102	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm);				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C102)</i>							
30	Sửa chữa biển chỉ dẫn A103	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn A103)</i>				1	cái		
31	Sửa chữa biển chỉ dẫn A104	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn A104)</i>				02	cái		
32	Sửa chữa biển chỉ dẫn B105	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);				02	cái		



TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B105)</i>							
33	Sửa chữa biển chỉ dẫn B106	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,7m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B106)</i>				02	cái		
34	Sửa chữa biển chỉ dẫn C103	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x2000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C103)</i>				01	cái		
35	Sửa chữa biển chỉ dẫn C104	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x2000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,9m.				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C104)</i>							
36	Sửa chữa biển chỉ dẫn C105	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C105)</i>				1	cái		
37	Sửa chữa biển chỉ dẫn C106	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C106)</i>				1	cái		
38	Sửa chữa biển chỉ dẫn AL01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm:</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm);</li> <li>- Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,5m.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn AL01)</i>				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
39	Sửa chữa biển chỉ dẫn BL01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn BL01)</i>				01	cái		
40	Sửa chữa biển chỉ dẫn CL01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn CL1)</i>				01	cái		
41	Sửa chữa biển chỉ dẫn CL02	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn CL2)</i>				01	cái		
42	Sửa chữa biển chỉ dẫn E109	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E109)</i>							
43	Sửa chữa biển chỉ dẫn E110	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E110)</i>				1	cái		
44	Sửa chữa biển chỉ dẫn E111	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E111)</i>				1	cái		
45	Sửa chữa biển chỉ dẫn E112	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E112)</i>							
46	Sửa chữa biển chỉ dẫn E115	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E115)</i>				01	cái		
47	Sửa chữa biển chỉ dẫn E116	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 950x3000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 950x3000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 950x3000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 2,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E116)</i>				01	cái		
48	Sửa chữa biển chỉ dẫn A120	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,9m.				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn A120)</i>							
49	Sửa chữa biển chỉ dẫn B120	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B120)</i>				01	cái		
50	Sửa chữa Biển số băng tải	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 700x700x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 700x700 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 700x700 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 12 hàng x 0,6m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn BT01)</i>				08	cái		
51	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC203	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 12 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn CC203)</i>				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
52	Sửa chữa biển chỉ dẫn CC206	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 12 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn CC206)</i>				01	cái		
53	Sửa chữa biển chỉ dẫn A201	- Thay mặt biển chỉ dẫn (Thay 01 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 7 hàng x 1,7m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn A101)</i>				01	cái		
54	Sửa chữa biển chỉ dẫn A202	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn A202)</i>				01	cái		
55	Sửa chữa biển chỉ dẫn A205	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm);				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn A205)</i>							
56	Sửa chữa biển chỉ dẫn B202	- Thay mặt biển chỉ dẫn (Thay 01 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B202)</i>				01	cái		
57	Sửa chữa biển chỉ dẫn B201	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B201)</i>				01	cái		
58	Sửa chữa biển chỉ dẫn C203	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm);				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 7 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C203)</i>							
59	Sửa chữa biển chỉ dẫn C204	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C204)</i>				01	cái		
60	Sửa chữa biển chỉ dẫn C206	- Thay mặt biển chỉ dẫn bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C206)</i>				01	cái		
61	Sửa chữa biển chỉ dẫn C205	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m.				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn C205)</i>							
62	Sửa chữa biển chỉ dẫn B205	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm:</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B205)</i>				01	cái		
63	Sửa chữa biển chỉ dẫn E201	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm:</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E201)</i>				01	cái		
64	Sửa chữa biển chỉ dẫn E202	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm:</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E202)</i>				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
65	Sửa chữa biển chỉ dẫn E203	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E203)</i>				01	cái		
66	Sửa chữa biển chỉ dẫn E204	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E204)</i>				1	cái		
67	Sửa chữa biển chỉ dẫn E205	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E205)</i>				01	cái		
68	Sửa chữa biển chỉ dẫn E206	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm);				01	cái		



TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		- Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E209)							
72	Sửa chữa biển chỉ dẫn E217	- Sửa chữa khung biển: Hàn bổ sung các tai thép 20x20mm tại 16 ô có kích thước 16 tấm 370x475 mm để dán nam châm - Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 02 tấm 400x2000x3 (mm); 16 tấm 370x475 mm. Các tấm sẽ được dán nam châm + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 02 tấm 400x2000x3 (mm); 16 tấm 370x475 mm; + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 02 tấm 400x2000x3 (mm); 16 tấm 370x475 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 24 hàng x 1,9m. (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E217)				01	cái		
73	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2PA01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (2 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10x1,6m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2PA01)				01	cái		
74	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2PA03	- Thay mặt biển chỉ dẫn (2 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm);				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu đen sẵn, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10x1,6m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FD2PA 03)</i>							
75	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2PB01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (2 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sẵn, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10x1,6m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2PB01)</i>				01	cái		
76	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2PB03	- Thay mặt biển chỉ dẫn (2 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sẵn, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10x1,6m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2PB03).</i>				01	cái		
77	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2PE01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (1 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 490x2080x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm);				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); + Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (5x1,9m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2PE01)</i>							
78	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2PE02	- Thay mặt biển chỉ dẫn (1 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 490x2080x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); + Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (5x1,9m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2PE02)</i>				01	cái		
79	Sửa chữa biển chỉ dẫn E218	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E218)</i>				01	cái		
80	Sửa chữa biển chỉ dẫn B203	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm);				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B203)</i>							
81	Sửa chữa biển chỉ dẫn B204	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn B204)</i>				01	cái		
82	Sửa chữa biển chỉ dẫn A204	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn A204)</i>				01	cái		
83	Sửa chữa biển chỉ dẫn A203	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,5m.				1	cái		







TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D201)</i>							
91	Sửa chữa biển chỉ dẫn D202	- Thay mặt biển chỉ dẫn (Thay 01 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 14 hàng x 1,9m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D202)</i>				1	cái		
92	Sửa chữa biển chỉ dẫn D206	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D206)</i>				1	cái		
93	Sửa chữa biển chỉ dẫn D207	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D207)</i>							
94	Sửa chữa biển chỉ dẫn D208	- Thay mặt biển chỉ dẫn bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D208)</i>				01	cái		
95	Sửa chữa biển chỉ dẫn D209	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D209)</i>				1	cái		
96	Sửa chữa biển chỉ dẫn D210	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m.				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D210)</i>							
97	Sửa chữa biển chỉ dẫn E211	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 3 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E211)</i>				1	cái		
98	Sửa chữa biển chỉ dẫn E212	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + Bộ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (2x1,9m). <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E212)</i>				1	cái		
99	Sửa chữa biển chỉ dẫn E213	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2000 (mm); + Bộ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (2x1,9m).. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E213)</i>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
100	Sửa chữa biển chỉ dẫn E214	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Bộ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (2x1,4m). (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E214)				1	cái		
101	Sửa chữa biển chỉ dẫn E215	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 900x4000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 900x4000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 900x4000 (mm); + Bộ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10x3,9m). (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E215)				01	cái		
102	Sửa chữa biển chỉ dẫn E216	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x2000x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x2000 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x2000 (mm); + Bộ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (1x1,9m). (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn E216)				01	cái		
103	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2RA01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm);				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10x1,6m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2RA01)</i>							
104	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2RB01	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 474x1785x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 474x1785 (mm); + Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10x1,6m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2RB01)</i>				1	cái		
105	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2RE01	- Thay mặt biển chỉ dẫn bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 490x2080x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm); + Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (5x1,9m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2RE01)</i>				01	cái		
106	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2RE02	- Thay mặt biển chỉ dẫn bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 490x2080x3 (mm);				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (5x1,9m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn.</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2RE02)</i></p>							
107	Sửa chữa biển chỉ dẫn FD2RE03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn bao gồm:</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 490x2080x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 490x2080 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp bằng 5 dây đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (5x1,9m), lắp mới bộ chuyển đổi nguồn.</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PD2RE03)</i></p>				01	cái		
108	Sửa chữa biển chỉ dẫn D301	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn bao gồm:</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2100x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2100 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2100 (mm);</li> <li>- Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,5m.</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D301)</i></p>				01	cái		
109	Sửa chữa biển chỉ dẫn D302	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D302)</i>							
110	Sửa chữa biển chỉ dẫn D303	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D303)</i>				1	cái		
111	Sửa chữa biển chỉ dẫn D304	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x1600x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); + Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D304)</i>				1	cái		
112	Sửa chữa biển chỉ dẫn D305	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x1600x3 (mm); + Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm);				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 5 hàng x 1,5m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D305)</i>							
113	Sửa chữa biển chỉ dẫn D306	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 6 hàng x 1,3m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D306)</i>				1	cái		
114	Sửa chữa biển chỉ dẫn D307	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); - Đèn led module 3 bóng hoặc led thanh, 12V, 10 hàng x 1,4m. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn D307)</i>				1	cái		
115	Biển CC123	- Loại biển treo trần, hiển thị thông tin 2 mặt, treo trên độ cao < 6m. - Kích thước khung biển: 750x2000x100 (mm) - Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám. - Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh (10 x1.9M), có bộ nguồn kèm theo.				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 2000x750(mm).</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 2000x750 (mm).</li> <li>- Tay treo biển bằng sắt tròn phi 27; dày 1,4mm; hàn bản mã, bắt nở sắt lên trần; sơn màu đen xám</li> <li>- 05m dây điện 3x2,5mm, 05m ống mềm lõi thép bọc nhựa D25 (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn CC123)</li> </ul>							
116	Biển chỉ ATM tại tầng 1 công cộng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển treo trần, hiển thị thông tin 1 mặt, treo trên độ cao &lt; 6m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1400x100 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiều sáng bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (3x1,3m), có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 300x1400(mm).</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400(mm). (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn ATM01)</li> </ul>				02	cái		
117	Biển đặt tại thang máy tầng 1 công cộng (sảnh C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &gt; 2m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 500x1700x80 (mm);</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiều sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh (5x1,6m), có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x1700(mm);</li> </ul>				02	Cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1700(mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1700(mm);</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn TM-01)</i></p>							
118	Biển dịch vụ của các tầng (TM-02)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &gt; 2m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 1000x1700x80(mm);</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh (10x1,6m), có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 1000x1700(mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 1000x1700(mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 1000x1700(mm);</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn TM02)</i></p>				02	Cái		
119	Biển dịch vụ của các tầng (đặt bên trong thang máy kính khu C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox xước ăn mòn in UV màu.</li> <li>- Kích thước: 600x900x1 (mm)</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn TM03)</i></p>				3	cái		
120	Biển thang máy chỉ dịch vụ của các tầng (đặt bên ngoài tầng 3,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt biển bằng mica dày 8mm, in decal cán keo mặt trước.</li> <li>- Kích thước: 600x900 (mm)</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn TM03)</i></p>				2	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
	4 thang máy kính khu C)								
121	Decal chỉ dẫn hành khách tại các cửa ra/vào tầng 1	- Decal in Uv theo thiết kế, dán bồi trên tấm fomex 5mm sau đó dán trên kính. - Kích thước (dài x rộng): 5000x550 (mm). (Nội dung theo maket DC1C01-DC1C05)				05	cái		
122	Decal chỉ dẫn hành khách tại các cửa ra/vào tầng 2	- Decal in Uv theo thiết kế, dán bồi trên tấm fomex 5mm sau đó dán trên kính. - Kích thước (dài x rộng): 5000x550 (mm). (Nội dung theo maket DC2C01-DC2C05)				05	cái		
123	Decal chỉ dẫn hành khách tại các cửa đi tầng 2 sảnh E	- Decal in Uv theo thiết kế, dán bồi trên tấm fomex 5mm sau đó dán trên kính. - Kích thước (dài x rộng): 5600x730 (mm). - Kích thước (dài x rộng): 2750x730 (mm). (Nội dung theo maket DC2E01-DC2E02)				02	cái		
124	Decal chỉ dẫn hành khách tại cách ly tầng 1 sảnh A, B	- Decal in Uv theo thiết kế, dán bồi trên tấm fomex 5mm sau đó dán trên kính. - Kích thước (dài x rộng): 9000x680 (mm). (Nội dung theo maket DC1A01, DC1B01)				02	cái		
125	Decal chỉ dẫn hành khách tại cửa ra từ khu cách ly tầng 1 sảnh E	- Decal in Uv theo thiết kế, dán bồi trên tấm fomex 5mm sau đó dán trên kính. - Kích thước (dài x rộng): 4200x1150 (mm). (Nội dung theo maket DC1E01-DC1E03)				03	cái		
126	Biển Lối ra tầng lửng	- Loại biển treo trần, hiển thị thông tin 1 mặt, treo trên độ cao < 3m. - Kích thước khung biển: 300x1400x100 (mm) - Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.				12	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh (6x1,3m), có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 300x1400(mm).</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm).</li> <li>- Tay treo biển bằng sắt tròn phi 27; dày 1,4mm; hàn bản mã, bắt nở sắt lên trần; sơn màu đen xám.</li> <li>- 05m dây điện 3x2,5mm, 05m ống mềm lõi thép bọc nhựa D25</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo maket biển TL01)</i></p>							
127	Biển D211	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &lt; 2m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1600x100 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiều sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1600x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1600 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy</li> </ul> <p>CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1600 (mm);</p>				1	cái		
128	Biển A301	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &lt; 2m.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>							
129	Biển A302	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &lt; 2m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>				1	cái		
130	Biển A303	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &gt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>							
131	Biển B301	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &gt; 2m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>				1	cái		
132	Biển B302	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &gt; 2m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>							
133	Biển B303	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &gt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>				1	cái		
134	Biển D308	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn cột, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &lt; 2m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>							
135	Biển vệ sinh mới khu làm việc TTKTG (A304)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &lt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>				1	cái		
136	Biển C401, 402	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, gắn trên độ cao &lt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1200x80 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> </ul>				2	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1200x3 (mm);</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1200 (mm);</li> </ul>							
137	Biển C403 (treo trước cửa phòng hút thuốc tầng 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển treo trần, hiển thị thông tin 2 mặt, treo trên độ cao &lt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 400x600x100 (mm)</li> <li>- Khung: Thép dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 400x600(mm).</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 400x600 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 400x600 (mm).</li> </ul>				1	cái		
138	Biển C404 (Treo tại khu C tầng 4, phía bên phải, lồi vào phòng hút thuốc, cạnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển treo trần, hiển thị thông tin 1 mặt, treo trên độ cao &lt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1600x100 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
	nhà hàng lucky)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 300x1600(mm).</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1600 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1600 (mm).</li> </ul>							
139	Decal dán kính chỉ phòng hút thuốc (C405)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên cửa kính.</li> <li>- Kích thước (dài x rộng): 600x400 (mm).</li> </ul>				1	cái		
140	Biển C406 (Treo tại khu C tầng 4, phía bên trái, lối vào khu vệ sinh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển treo trần, hiển thị thông tin 1 mặt, treo trên độ cao &lt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1600x100 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 300x1400(mm).</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm).</li> <li>- Tay treo biển bằng sắt tròn phi 27; dày 1,4mm; hàn bản mã, bắt nở sắt lên trần; sơn màu đen xám.</li> </ul>				1	cái		



TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
141	Biển C407 (Treo tại khu C tầng 4, phía trên biển fids)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển treo trần, hiển thị thông tin 2 mặt, treo trên độ cao &gt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 500x1600x100 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiều sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 500x1600(mm).</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm).</li> <li>- Tay treo biển bằng sắt tròn phi 27; dày 1,4mm; hàn bản mã, bắt nở sắt lên trần; sơn màu đen xám.</li> </ul>				1	cái		
142	Biển chỉ số Gate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển hộp đèn, gắn trên thanh sắt có sẵn, độ cao &lt; 2m.</li> <li>- Biển hình hộp tam giác, mặt biển làm bằng tấm polycarbonate trắng đục kích thước: 700x700 (mm).</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiều sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 400x600(mm).</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 400x600 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 400x600 (mm).</li> </ul>				12	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
<b>I.2</b>	<b>Nhà ga T2</b>								
1	Sửa chữa biển chỉ dẫn SB.a3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 525x1450x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a3)</i></p>				1	cái		
2	Sửa chữa biển chỉ dẫn SB.a4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 525x1450x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <p><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a4).</i></p>				1	cái		
3	Sửa chữa biển chỉ dẫn SB.a5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 525x1450x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a5).</i>							
4	Sửa chữa biển chỉ dẫn PA.a5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm:</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (7 hàng x 1,9m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PA.a5).</i>				01	cái		
5	Sửa chữa biển chỉ dẫn PA.a6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm:</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (7 hàng x 1,9m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PA.a6).</i>				01	cái		
6	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (5 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a5)..</i>							
7	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SA.b2).</i>				2	cái		
8	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SA.b4).</i>				2	cái		
9	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				2	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SA.b4).</i>							
10	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SA.b5).</i>				1	cái		
11	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SA.b6).</i>				1	cái		
12	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>- Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SA.b7).</i>							
13	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a7	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (7 hàng x 1,9m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a7).</i>				1	cái		
14	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a8	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 750x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 750x2000 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (7 hàng x 1,9m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a8).</i>				1	cái		
15	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a9	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x2000x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm); + 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (12 hàng x 1,9m), bổ sung bộ nguồn led.				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a9).</i>							
16	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x2000x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm);</li> <li>+ 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (12 hàng x 1,9m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a10).</i>				1	cái		
17	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x2000x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm);</li> <li>+ 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (12 hàng x 1,9m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a11).</i>				1	cái		
18	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 600x2000x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 600x2000 (mm);</li> <li>+ 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (12 hàng x 1,9m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a12).</i>							
19	Sửa chữa biển chỉ dẫn PA.a4	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x3300x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x3300 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x3300 (mm); + 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 3,2m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PA.a4).</i>				1	cái		
20	Sửa chữa biển chỉ dẫn PA.a7	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x3300x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x3300 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x3300 (mm); + 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 3,2m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PA.a7)</i>				1	cái		
21	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a6	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a6).</i>							
22	Sửa chữa biển chỉ dẫn WB.a2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn WB.a2).</i>				2	cái		
23	Sửa chữa biển chỉ dẫn MA.a14 (biển số băng tải)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 770x770x3 (mm);</li> <li>+ 02 tấm decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 770x770 (mm);</li> <li>+ 02 tấm decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 770x770 (mm);</li> <li>- Bổ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (12 hàng x 0,6m).</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn MA.a14).</i>				6	cái		
24	Sửa chữa biển chỉ dẫn PA.a15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2400x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2400 (mm);</li> <li>+ 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 2,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		



TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PA.a15).</i>							
25	Sửa chữa biển chỉ dẫn PA.a16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2400x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2400 (mm);</li> <li>+ 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 2,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PA.a16).</i>				1	cái		
26	Sửa chữa biển chỉ dẫn PA.a29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2400x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2400 (mm);</li> <li>+ 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 2,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PA.a29).</i>				1	cái		
27	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a14 (2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		



TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a4+2.2).</i>							
31	Sửa chữa biển chỉ dẫn PA.a17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 300x1400x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn PA.a17).</i>				1	cái		
32	Sửa chữa biển chỉ dẫn SB.a16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 310x1450x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a16).</i>				1	cái		
33	Sửa chữa biển chỉ dẫn SB.a17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 310x1450x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a17).</i>							
34	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm::</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 310x1450x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a23).</i>				01	cái		
35	Sửa chữa biển chỉ dẫn FA.a24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm::</li> <li>+ Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 310x1450x3 (mm);</li> <li>+ Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn FA.a24).</i>				01	cái		
36	Sửa chữa biển chỉ dẫn MA.a10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2200x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2200 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2200 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 2,1m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn MA.a10)..</i>							
37	Sửa chữa biển chỉ dẫn MA.a11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2200x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2200 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2200 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 2,1m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn MA.a11).</i>				1	cái		
38	Sửa chữa biển chỉ dẫn MA.a12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2200x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2200 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2200 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 2,1m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn MA.a12).</i>				1	cái		
39	Sửa chữa biển chỉ dẫn MA.a13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm::</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x2200x3 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x2200 (mm);</li> <li>+ 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x2200 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 2,1m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn MA.a13).</i>							
40	Sửa chữa biển chỉ dẫn SB.a10	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 525x1600x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 525x1600 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 525x1600 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 1,5m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a10).</i>				1	cái		
41	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b7	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SA.b7).</i>				3	cái		
42	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b8 (3.1)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.b8-3.1).</i>							
43	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b8 (3.2)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.b8-3.2).</i>				1	cái		
44	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b8 (3.3)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.b8-3.3).</i>				1	cái		
45	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b8 (3.4)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.b8-3.4).</i>							
46	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b8 (3.5)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.b8-3.5).</i>				1	cái		
47	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b8 (3.6)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led. <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.b8-3.6).</i>				1	cái		
48	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b8 (3.7)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm); + 02 Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + 02 Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm); + Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.b8-3.7).</i>							
49	Sửa chữa biển chỉ dẫn SA.b8 (3.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 500x800x3 (mm);</li> <li>+ 02 tấm Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ 02 tấm decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x800 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 0,7m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.b8-3.8).</i>				1	cái		
50	Sửa chữa biển chỉ dẫn SB.a12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 525x1450x3 (mm);</li> <li>+ 02 tấm Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>+ 02 tấm Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul> <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a12).</i>				1	cái		
51	Sửa chữa biển chỉ dẫn SB.a14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm:</li> <li>+ 02 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 525x1450x3 (mm);</li> <li>+ 02 tấm decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>+ 02 tấm decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 525x1450 (mm);</li> <li>+ Thay bóng tuýp neon bằng đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (10 hàng x 1,3m), bổ sung bộ nguồn led.</li> </ul>				1	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn SB.a14).</i>							
52	Sửa chữa biển chỉ dẫn Sb.a1 (Biển chỉ đảo hành lý khu vực cách ly tầng 1)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 04 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 240x1400x3 (mm); + 04 tấm decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 240x1400 (mm); + 04 tấm decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 240x1400 (mm); - Bổ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m). <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn Sb.a1).</i>				1	cái		
53	Sửa chữa biển chỉ dẫn Sb.a2 (Biển chỉ đảo hành lý khu vực cách ly tầng 1)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (02 mặt) bao gồm: + 04 Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 240x1400x3 (mm); + 04 tấm decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 240x1400 (mm); + 04 tấm decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 240x1400 (mm); - Bổ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (6 hàng x 1,3m). <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn Sb.a2).</i>				1	cái		
54	Sửa chữa biển Hành lý quá khổ (khu vực cách ly tầng 1)	- Thay mặt biển chỉ dẫn (01 mặt) bao gồm: - Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng x dày): 1400x300x3 (mm); - Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 1400x300 (mm); - Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 1400x300 (mm); - Bổ sung đèn led module 3 bóng hoặc led thanh (3 hàng x 1,3m). <i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn HL).</i>				3	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
55	Biển chỉ khu vệ sinh tầng 1 và tầng 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 2 mặt, treo trên độ cao &lt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1400x100 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 300x1400(mm).</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm).</li> <li><i>(Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn HL).</i></li> </ul>				06	cái		
56	Biển chỉ khu vệ sinh tầng 4 công cộng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 1 mặt, treo trên độ cao &lt; 3m.</li> <li>- Kích thước khung biển: 300x1400x100 (mm)</li> <li>- Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám.</li> <li>- Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo.</li> <li>- Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 300x1400(mm).</li> <li>- Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm);</li> <li>- Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 300x1400 (mm).</li> </ul>				02	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
57	Decal chỉ dẫn hành khách tại các cửa đi tầng 3	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên cửa kính. - Kích thước (dài x rộng): 8000x700 (mm). (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn DC.3.W03L.1 – DC.3.E03L.1)				02	cái		
58	Decal chỉ dẫn hành khách tại khu vực cách ly	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên tường. - Kích thước (dài x rộng): 10000x600 (mm). (Nội dung theo Maket biển chỉ dẫn DC.1.W03L.1 – DC.1.E03L.1)				02	cái		
59	Decal chỉ dẫn hành khách đặt bên ngoài thang máy tầng 1, 2, 3	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên cửa kính. - Kích thước (dài x rộng): 800x600 (mm).				03	cái		
60	Biển Cắm taxi ngoài hiên sảnh công cộng tầng 3	- Loại biển gắn tường, hiển thị thông tin 2 mặt, treo trên độ cao > 3m. - Kích thước khung biển: 500x1600x100 (mm) - Khung: Nhôm dày 3mm, hàn liên kết thành hộp gắn nam châm vĩnh cửu quanh viền, sơn màu đen xám. - Chiếu sáng bằng đèn led modul 3 bóng hoặc led thanh, số lượng led đảm bảo chiếu sáng toàn bộ mặt biển, có bộ nguồn kèm theo. - Mặt biển: Tấm polycarbonate trắng đục, kích thước (dài x rộng): 500x1600(mm). - Decal màu cán keo mặt sau, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm); - Decal màu đen sần, cán keo mặt sau, được cắt theo thiết kế bằng máy CNC, kích thước (dài x rộng): 500x1600 (mm).				04	cái		
<b>I.3</b>	<b>In decal sitemap của nhà ga</b>								
1	Site map ký hiệu ME111	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên cửa kính. - Kích thước (dài x rộng): 2680x1080 (mm).				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo maket ME111)</i>							
2	Site map ký hiệu ME112	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên cửa kính. - Kích thước (dài x rộng): 2680x1080 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME112)</i>				01	cái		
3	Site map ký hiệu ME113	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên cửa kính. - Kích thước (dài x rộng): 2680x1080 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME113)</i>				01	cái		
4	Site map ký hiệu ME114	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên cửa kính. - Kích thước (dài x rộng): 2680x1080 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME114)</i>				01	cái		
5	Site map ký hiệu ME115	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên cửa kính. - Kích thước (dài x rộng): 2680x1080 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME114)</i>				01	cái		
6	Site map ký hiệu ME116	- Decal in Uv theo thiết kế, dán ngược trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 2000x1500 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME116)</i>				01	cái		
7	Site map ký hiệu ME117	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME117)</i>				01	cái		
8	Site map ký hiệu ME118	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME118)</i>				01	cái		
9	Site map ký hiệu M111	- Decal in Uv theo thiết kế, dán ngược trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 2440x1220 (mm). <i>(Nội dung theo maket M111)</i>				01	cái		
10	Site map ký hiệu M112	- Decal in Uv theo thiết kế, dán ngược trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 2440x1220 (mm). <i>(Nội dung theo maket M112)</i>				01	cái		
11	Site map ký hiệu M113	- Decal in Uv theo thiết kế, dán ngược trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 2440x1220 (mm).				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo maket M113)</i>							
12	Site map ký hiệu M114	- Decal in Uv theo thiết kế, dán ngược trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 2440x1220 (mm). <i>(Nội dung theo maket M114)</i>				01	cái		
13	Site map ký hiệu M115	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket M115)</i>				01	cái		
14	Site map ký hiệu M116	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket M116)</i>				01	cái		
15	Site map ký hiệu M121	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket M121)</i>				01	cái		
16	Site map ký hiệu M122	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket M122)</i>				01	cái		
17	Site map ký hiệu M123	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket M123)</i>				01	cái		
18	Site map ký hiệu M124	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket M124)</i>				01	cái		
19	Site map ký hiệu M127	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket M127)</i>				01	cái		
20	Site map ký hiệu M128	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm). <i>(Nội dung theo maket M128)</i>				01	cái		
21	Site map ký hiệu M129	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1320x780 (mm).				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo maket M128)</i>							
22	Site map ký hiệu M1210	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1330x770 (mm). <i>(Nội dung theo maket M129)</i>				01	cái		
23	Site map ký hiệu M1211	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1330x770 (mm). <i>(Nội dung theo maket M1210)</i>				01	cái		
24	Site map ký hiệu ME121	- Decal in Uv theo thiết kế, dán ngược trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1760x1360 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME121)</i>				01	cái		
25	Site map ký hiệu ME123	- Decal in Uv theo thiết kế, dán ngược trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1760x1360 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME123)</i>				01	cái		
26	Site map ký hiệu ME122	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1240x750 (mm). <i>(Nội dung theo maket ME122)</i>				01	cái		
27	Site map ký hiệu M131	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1240x750 (mm). <i>(Nội dung theo maket M131)</i>				01	cái		
28	Site map ký hiệu M132	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1640x800 (mm). <i>(Nội dung theo maket M132)</i>				01	cái		
29	Site map ký hiệu M133	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1640x800 (mm). <i>(Nội dung theo maket M133)</i>				01	cái		
30	Site map ký hiệu M141	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1330x800 (mm). <i>(Nội dung theo maket M133)</i>				01	cái		
31	Site map ký hiệu M231	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1030x600 (mm).				01	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
		<i>(Nội dung theo maket M231)</i>							
32	Site map ký hiệu M232	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1030x600 (mm). <i>(Nội dung theo maket M232)</i>				01	cái		
33	Site map ký hiệu M233	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1900x600 (mm). <i>(Nội dung theo maket M233)</i>				01	cái		
34	Site map ký hiệu M234	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1900x600 (mm). <i>(Nội dung theo maket M234)</i>				01	cái		
35	Site map ký hiệu M235	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1900x600 (mm). <i>(Nội dung theo maket M235)</i>				01	cái		
36	Site map ký hiệu M236	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1900x600 (mm). <i>(Nội dung theo maket M236)</i>				01	cái		
37	Site map ký hiệu M237	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1230x700 (mm). <i>(Nội dung theo maket M237)</i>				01	cái		
38	Site map ký hiệu M238	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1230x700 (mm). <i>(Nội dung theo maket M238)</i>				01	cái		
39	Site map ký hiệu M239	- Decal in Uv theo thiết kế, dán trên mica. - Kích thước (dài x rộng): 1230x700 (mm). <i>(Nội dung theo maket M239)</i>				01	cái		
<b>I.4</b>	<b>Làm mới biển nhà vệ sinh</b>								
1	Biển nhà vệ sinh loại 1	- Mặt biển mica dày 5mm, bên trong decal dán ngược theo thiết kế; - Gắn lên tường bằng chốt inox. - Kích thước (dài x rộng): 430x800 (mm).				96	cái		

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) x (9)
2	Biển nhà vệ sinh loại 1	- Mặt biển mica dày 5mm, bên trong decal dán ngược theo thiết kế; - Gắn lên tường bằng chốt inox. - Kích thước (dài x rộng): 650x800 (mm).				08	cái		
<b>II</b>	<b>Dịch vụ liên quan</b>								
1	Vận chuyển và lắp đặt tại Nhà ga T1	+ Các biển chỉ dẫn tại Nhà ga T1 được lắp đặt tại các vị trí có chiều cao từ 2,2 – 3,0 (m) + Tháo mặt biển cũ, tận dụng lại nam châm (nếu có) để dán lại lên mặt biển mới bằng keo chuyên dụng (Phần lớn mặt biển chỉ dẫn nhà ga T1 có gắn tấm nam châm để liên kết với khung biển) + Lắp đặt đèn led, đấu nối hoàn chỉnh nguồn led để đảm bảo biển sáng đều.				1	gói		
2	Vận chuyển và lắp đặt tại Nhà ga T2	+ Các biển chỉ dẫn tại Nhà ga T1 được lắp đặt tại các vị trí có chiều cao từ 2,0 – 3,0 (m) + Tháo dỡ đèn tuýp và các phụ kiện, thay thế đèn led, đấu nối hoàn chỉnh nguồn led để đảm bảo biển sáng đều.				1	gói		
3	Thẻ thi công	(Đơn giá thẻ cho người thi công theo quy định 136.363 đồng/1 thẻ có thời hạn trên 7 ngày đến dưới 30 ngày)				1	gói		
	Cộng								
	Thuế GTGT								
	<b>Tổng cộng</b>								

Bảng chữ: .....

Các điều kiện thương mại:

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời hạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Trong vòng 45 ngày.
- Điều kiện thanh toán/ tạm ứng:
  - + Tạm ứng: không tạm ứng.

+ Thanh toán: Thanh toán 100% giá trị phần công việc được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành và hồ sơ quyết toán (nếu có).

+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

4. Địa điểm giao hàng: Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: (tối thiểu 60 ngày) ngày kể từ ngày ...../...../2025.

**Đại diện Công ty**

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(\* Ghi chú: Các đơn vị có thể chỉnh sửa mẫu biểu Báo giá nêu trên cho phù hợp với tính chất của dự án, hạng mục, gói thầu hàng hóa/ dịch vụ.

