

Số: ...~~77~~19..../CHKNB-KTG
V/v: Mời Báo giá

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Quý đơn vị/doanh nghiệp

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: “Đầu tư bổ sung biển nhận diện tại cửa ra vào - Nhà ga T1, Nhà ga T2”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Đầu tư bổ sung biển nhận diện tại cửa ra vào - Nhà ga T1, Nhà ga T2.

2. Nội dung chính của dự án:

- Cung cấp biển để nhận diện cửa đi, cửa đến tại Nhà ga T1, Nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài.

3. Mục đích báo giá: Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời các đơn vị/doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.

4. Nội dung báo giá:

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Biển “CỬA ĐI”, “CỬA ĐẾN” (số 1 -5)”	1. Khung biển: - Kích thước khung biển: 5000x1000 mm. - Vật liệu: Thép hộp mạ kẽm 25x25x1,1 mm. - Mặt biển: Mika dày tối thiểu 6mm, Bề mặt dán decal in uv 2 lớp (màu theo chỉ định). Tại vị trí gắn chữ, icon, số được khoét thủng để lắp đặt chữ, icon, số. - Viền bo inox trắng xước sập mặt dày 1mm, rộng 80mm; 2. Bộ chữ: - Vật liệu: Chân inox xước/nhôm, mặt mica/polycarbonate xuyên sáng theo màu, chiều dày chữ 80mm, hậu dán	Bộ	10	- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng - Vị trí lắp đặt: Trên vách kính cửa ra, vào tại tầng 1, tầng 2 – Nhà ga T1

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
		aluminium dày 3mm bên trong có đèn led chiếu sáng. - Chiều cao chữ “CỬA ĐI”, “CỬA ĐẾN”: 300mm; “Departure”, “Arrival”: 210mm; - Chiều cao Icon, số: 700mm			
2	Biển “CỬA ĐI E1, E2”	1. Khung biển: - Kích thước khung biển: 2720x1100 mm. - Vật liệu: Thép hộp mạ kẽm 25x25x1,1 mm. - Mặt biển: Mika dày tối thiểu 6mm, Bề mặt dán decal in uv 2 lớp (màu theo chỉ định). Tại vị trí gắn chữ, icon, số được khoét thủng để lắp đặt chữ, icon, số. - Viền bo inox trắng xước sập mặt dày 1mm, rộng 80mm; 2. Bộ chữ: - Vật liệu: Chân inox xước/nhôm, mặt mica/polycarbonate xuyên sáng theo màu, chiều dày chữ 80mm, hậu dán aluminium dày 3mm bên trong có đèn led chiếu sáng. - Chiều cao chữ “CỬA ĐI”: 210mm; “Departure”: 150mm; - Chiều cao Icon, số: 490mm	Bộ	2	- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng - Vị trí lắp đặt: trên vách Aluminium tầng 2 sảnh E Nhà ga T1
3	Biển “CỬA ĐẾN (E1 -E5)”	1. Khung biển: - Kích thước khung biển: 2720x1100 mm. - Vật liệu: Thép hộp mạ kẽm 25x25x1,1 mm. - Mặt biển: Mika dày tối thiểu 6mm, Bề mặt dán decal in uv 2 lớp (màu theo chỉ định). Tại vị trí gắn chữ, icon, số được khoét thủng để lắp đặt chữ, icon, số. - Viền bo inox trắng xước sập mặt dày 1mm, rộng 80mm; 2. Bộ chữ:	Bộ	5	- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng - Vị trí lắp đặt: Trên vách kính cửa ra, vào tại tầng 1, sảnh E – Nhà ga T1

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
		- Vật liệu: Chân inox xước/nhôm, mặt mica/polycarbonate xuyên sáng theo màu, chiều dày chữ 80mm, hậu dán aluminium dày 3mm bên trong có đèn led chiếu sáng. - Chiều cao chữ “CỬA ĐẾN”: 300mm; “Arrival”: 210mm; - Chiều cao Icon, số: 400mm			
4	Biển “CỬA ĐI D2”, “CỬA ĐI D3”	1. Khung biển: - Kích thước khung biển: 3850x800 mm. - Vật liệu: Thép hộp mạ kẽm 25x25x1,1 mm. - Mặt biển: Mika dày tối thiểu 6mm, Bề mặt dán decal in uv 2 lớp (màu theo chỉ định). Tại vị trí gắn chữ, icon, số được khoét thủng để lắp đặt chữ, icon, số. - Viền bo inox trắng xước sập mặt dày 1mm, rộng 80mm; 2. Bộ chữ: - Vật liệu: Chân inox xước/nhôm, mặt mica/polycarbonate xuyên sáng theo màu, chiều dày chữ 80mm, hậu dán aluminium dày 3mm bên trong có đèn led chiếu sáng. - Chiều cao chữ “CỬA ĐI”: 300mm; “Departure”: 210mm; - Chiều cao Icon, số: 600mm	Bộ	2	- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng - Vị trí lắp đặt: Trên vách kính cửa ra, vào tại tầng 3 – Nhà ga T2
4	Biển “CỬA ĐI” “D1”, “D4”	1. Khung biển: - Kích thước khung biển: 1260x800 mm. - Vật liệu: Thép hộp mạ kẽm 25x25x1,1 mm. - Mặt biển: Mika dày tối thiểu 6mm, Bề mặt dán decal in uv 2 lớp (màu theo chỉ định). Tại vị trí gắn chữ, icon, số được khoét thủng để lắp đặt chữ, icon, số. - Viền bo inox trắng xước sập mặt dày 1mm, rộng 80mm;	Bộ	2	- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng - Vị trí lắp đặt: Trên vách kính cửa ra, vào tại tầng 3 – Nhà ga T2

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
		2. Bộ chữ: - Vật liệu: Chân inox xước/nhôm, mặt mica/polycarbonate xuyên sáng theo màu, chiều dày chữ 80mm, hậu dán aluminium dày 3mm bên trong có đèn led chiếu sáng. - Chiều cao chữ “CỬA ĐI”: 300mm; “Departure”: 210mm; - Chiều cao Icon, “D1”, “D4”: 600mm			
6	Biển “CỬA ĐẾN A1-A4”	1. Khung biển: - Kích thước khung biển: 4600x750 mm. - Vật liệu: Thép hộp mạ kẽm 25x25x1,1 mm. - Mặt biển: Mika dày tối thiểu 6mm, Bề mặt dán decal in uv 2 lớp (màu theo chỉ định). Tại vị trí gắn chữ, icon, số được khoét thủng để lắp đặt chữ, icon, số. - Viền bo inox trắng xước sập mặt dày 1mm, rộng 80mm; 2. Bộ chữ: - Vật liệu: Chân inox xước/nhôm, mặt mica/polycarbonate xuyên sáng theo màu, chiều dày chữ 80mm, hậu dán aluminium dày 3mm bên trong có đèn led chiếu sáng. - Chiều cao chữ “CỬA ĐẾN”: 250mm; “Arrival”: 175mm; - Chiều cao Icon, “D1-D4”: 575mm	Bộ	4	- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng - Vị trí lắp đặt: Trên vách kính cửa ra, vào tại tầng 1 – Nhà ga T2
7	Cáp điện	Cáp PVC/PCV/Cu 3x4mm ²	m	1500	
8	Ống luồn cáp	Ống thép tròn mạ kẽm ¾”	m	1200	
9	Phụ kiện nối ống	Kích thước: ¾”	cái	480	
10	Aptomat 25A	MCB 1P/25A/6kA	Cái	7	
11	Aptomat 10A	MCB 1P/10A/6kA	Cái	25	
12	Bộ nguồn	12V/50A/600W	Cái	25	

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
13	Vỏ tủ điện	Vật liệu thép sơn tĩnh điện Kích thước 200x300x150 mm	Cái	25	
14	Vận chuyển, nhân công lắp đặt	Vận chuyển và lắp đặt, kéo rải cáp điện (đã bao gồm các vật tư phụ, phụ kiện để lắp đặt trên vách kính và Aluminium). Thời gian thi công: làm ban đêm	Gói	1	

(Có bản vẽ tham khảo kèm theo)

5. Thời gian nhận báo giá: Trước 15h00 ngày 23/9/2026.

6. Thông tin tiếp nhận báo giá:

- Tên đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Khai thác ga Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

- Địa chỉ: Tầng 3, nhà ga T1, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 0932028289 (Mrs. Phương Anh).

- Email: ktg.han@acv.vn (các đơn vị/nhà cung cấp gửi file scan bản báo giá qua email trên).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP (PA02).

TL. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KTG NỘI BÀI



Nguyễn Việt Hà

385
: AN
G KH
TÊ N
NHA
CÓN
ANG
T N
: TCP
PHO

PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chúng tôi, Công ty _____ báo giá cho hạng mục “Đầu tư bổ sung biên nhận diện tại cửa ra vào - Nhà ga T1, Nhà ga T2” như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT		Thành tiền sau thuế
										8%	10%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Chi phí hàng hóa											
	Tổng cộng:											

Bảng chữ:

Các điều kiện thương mại:

1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
2. Thời hạn cung cấp lắp đặt hàng hóa: Trong vòng 50 ngày.
3. Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
4. Điều kiện thanh toán / tạm ứng:
 - Tạm ứng: Không tạm ứng.
 - Thanh toán: Thanh toán 100% giá trị công việc thực hiện được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng và hồ sơ quyết toán.
 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Đồng tiền thanh toán: Tiền đồng Việt Nam.
5. Địa điểm giao hàng: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, Hà Nội.
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: (Tối thiểu 60 ngày) ngày kể từ ngày/...../2026.
7. Các yêu cầu khác (nếu có): _____

....., Ngày ... tháng ... năm 2026


Đại diện Công ty

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(*) Ghi chú: Các đơn vị có thể chỉnh sửa mẫu biểu Báo giá nêu trên cho phù hợp với tính chất của dự án, hạng mục, gói thầu hàng hóa/dịch vụ.



- Kích thước icon: 600x600mm; chiều cao chữ hoa: 300mm
chữ thường: 210mm; chiều cao số 600mm







- Chiều cao chữ hoa: 250mm,
chữ thường: 175mm; chiều cao số 600mm

- Kích thước icon: 575x575mm; chiều cao chữ hoa: 250mm
chữ thường: 175mm; chiều cao số 575mm

- Khung thép hộp 25x25x1,4; bề mặt bằng mika dày 5mm, sơn theo màu chỉ định; đáy fomex dày 5mm; bo viền khung bằng inox xước
- Icon, chữ, số: Inox xước lõng viền dày 1,5mm; chiều dày của icon, chữ, số: 8mm; mặt bằng polycarbonate xuyên sáng, bề mặt dán decal xuyên đèn theo màu chỉ định, bên trong đèn led

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI TRUNG TÂM KHAI THÁC GA NỘI BÀI	
DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỔ SUNG BIẾN NHẬN DIỆN TẠI CỬA RA VÀO - NHÀ GA T1,T2	
TÊN BẢN VẼ: BIẾN CỬA RA, VÀO - NHÀ GA T2	HT: 9/2026 KÝ HIỆU:



- Khung thép hộp 25x25x1,4; bề mặt bằng mika dày 5mm; đáy fomex dày 5mm sơn theo màu chỉ định; bo viền khung bằng inox xước
- Icon, chữ, số: Inox xước lõng viền dày 1,5mm; chiều dày của icon, chữ, số: 8mm; mặt bằng polycarbonate xuyên sáng, bề mặt dán decal xuyên đèn theo màu chỉ định, bên trong đèn led
- Kích thước icon: 700x700mm; chiều cao chữ hoa: 300mm, chữ thường: 210mm; chiều cao số 700mm

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI TRUNG TÂM KHAI THÁC GA NỘI BÀI		
DỰ ÁN	ĐẦU TƯ BỔ SUNG BIẾN NHẬN ĐIỆN TẠI CỬA RA VÀO - NHÀ GA T1,T2	
TÊN BẢN VẼ:	BIẾN CỬA RA, VÀO - NHÀ GA T1	HT: 9/2026 KÝ HIỆU:



- Chiều cao chữ hoa: 300mm
- Chiều cao chữ thường: 210mm
- Chiều cao số: 400mm



- Chiều cao chữ hoa: 210mm
- Chiều cao chữ thường: 150mm
- Chiều cao số: 490mm



- Khung thép hộp 25x25x1,4; bề mặt bằng mika dày 5mm, sơn theo màu chỉ định; đáy fomex dày 5mm; bo viền khung bằng inox xước
- Icon, chữ, số: Inox xước lõng viền dày 1,5mm; chiều dày của icon, chữ, số: 8mm; mặt bằng polycarbonate xuyên sáng, bề mặt dán decal xuyên đèn theo màu chỉ định, bên trong đèn led
- Kích thước icon: 400x400mm;

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI TRUNG TÂM KHAI THÁC GA NỘI BÀI	
DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỔ SUNG BIẾN NHẬN DIỆN TẠI CỬA RA VÀO - NHÀ GA T1,T2	
TÊN BẢN VẼ: BIẾN CỬA RA, VÀO - SÂN H E, NHÀ GA T1	HT: 9/2026 KÝ HIỆU: